

SHARXS HTI 400 W/D3/75

SharXS HTI | Lámparas de halogenuros metálicos, dos casquillos



Áreas de aplicación

- Concert and effect lighting

Características del producto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidad de nuevo arranque en caliente



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos


Potencia nominal	400.00 W
Tensión nominal	50.0 V
Tensión de encendido	3,0 / 25 kVp ¹⁾
Corriente nominal	8.5 A
Corriente de lámpara	8.5 A

¹⁾ Frío / Caliente

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	26000 lm
Luminancia	55000 cd/cm ²
Temperatura de color	7500 K
Índice de reproducción cromática Ra	80

Dimensiones y peso



Diámetro	18.0 mm
Largo	136.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	57,5 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. máx. permitida para el pinzado	450 °C
--------------------------------------	--------

Duración de vida

Duración	750 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SFc10-4
-----------------------------------	---------

Hoja de datos de producto

Pie de pág. usado solo para el producto	También disponible como Paquete-OEM con 30 unidades sin tuerca moleteada
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Capacidades

Posición de quemado	Universal
----------------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321911353 4008321285157
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321911353	SHARXS HTI 400 W/D3/75	Embalaje de envío 1	- x - x -		
4008321159809	SHARXS HTI 400 W/D3/75	Embalaje de envío 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm ³	1424.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.