

## SIRIUS HRI 330 W X8

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

### Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

Potencia nominal	330.00 W
Corriente nominal	4.4 A
Tensión nominal	75.0 V

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	18000 lm
Temperatura de color	8000 K
Índice de reproducción cromática Ra	85

#### Dimensiones y peso



Diámetro	58.0 mm
Largo	66.0 mm
Longitud del arco	1,2 mm

#### Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

#### Datos adicionales del producto

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
Working distance	37.4 mm

#### Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	A
---------------------------	---

**Environmental information**

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Date of Declaration</b>	06-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899140295   4052899140325   4052899224346
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899140295	SIRIUS HRI 330 W X8	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4052899140301	SIRIUS HRI 330 W X8	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	342.00 g
4052899140318	SIRIUS HRI 330 W X8	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3901.00 g
4052899140325	SIRIUS HRI 330 W X8	Sin embalaje 1	- x - x -		100.00 g
4052899140332	SIRIUS HRI 330 W X8	Embalaje de envío 60	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.63 dm <sup>3</sup>	8120.00 g
4052899224346	SIRIUS HRI 330 W X8	Sin embalaje 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm <sup>3</sup>	6000.00 g
4052899224353	SIRIUS HRI 330 W X8	Embalaje de envío 60	595 mm x 400 mm x 186 mm	44.27 dm <sup>3</sup>	7509.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.