

64643 150 W 24 V

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64643 FDS 150W
------------------------	----------------


Datos eléctricos

Tensión nominal	24.0 V
Potencia nominal	150.00 W

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3450 K
Flujo luminoso nominal	5000 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100

Dimensiones y peso



Diámetro	15.0 mm
Largo	57.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	33,5 mm
Longitud del filamento	6,00 mm
Campo iluminado	6,0*3,0 mm ²
Diámetro del filamento	3,0 mm

Duración de vida

Duración	100 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
Diámetro mín. del envoltente de la lámp.	14 mm

Hoja de datos de producto

Capacidades

Posición de quemado	s 90
---------------------	------

Categorías específicas del país

Código ANSI	FDS
LIF	A1/262
Referencia para pedido	64643 FDS 150W



Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-04-2024
Primary Article Identifier	4008321099648
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099648	OSRH64643	-	-	-
4008321099648	OSRH64643	-	-	-

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321099648	64643 150 W 24 V	Estuche de cartón 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	18.00 g
4008321099655	64643 150 W 24 V	Embalaje de envío 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	340.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.