

64610 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|------------------------|-----------|
| Referencia para pedido | 64610 HLX |
|------------------------|-----------|


Datos eléctricos

| | |
|------------------|---------|
| Tensión nominal | 12.0 V |
| Potencia nominal | 50.00 W |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------|---------|
| Temperatura de color | 3350 K |
| Flujo luminoso nominal | 1600 lm |

Dimensiones y peso



| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Diámetro | 11.5 mm |
| Largo | 44.0 mm |
| Long. del centro luminoso (LCL) | 30,0 mm ¹⁾ |
| Longitud del filamento | 3,30 mm |
| Campo iluminado | 3,3*1,6 mm ² |
| Diámetro del filamento | 1,6 mm |

¹⁾ ±0.3 mm

Duración de vida

| | |
|----------|------|
| Duración | 50 h |
|----------|------|

Datos adicionales del producto

| | |
|--|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | G6.35 |
| Diámetro mín. del envoltorio de la lámp. | 12 mm |

Hoja de datos de producto

Capacidades

| | |
|---------------------|------|
| Posición de quemado | s 90 |
|---------------------|------|

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|-----------|
| Código ANSI | BRL |
| LIF | A1/220 |
| Referencia para pedido | 64610 HLX |



Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 29-02-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300021058 4050300006697 4008321182821 4055462168207 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300006697 | OSRH64610HLX | - | - | - |
| 4050300006697 | OSRH64610HLX | - | - | - |

Hoja de datos de producto



Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321182821 | 64610 HLX | Estuche de cartón 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 4.00 g |
| 4008321182838 | 64610 HLX | Embalaje de envío 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 1.86 dm ³ | 217.00 g |
| 4050300006697 | 64610 HLX | Estuche de cartón 1 | - x - x - | | |
| 4050300890593 | 64610 HLX | Embalaje de envío 40 | 150 mm x 113 mm x 118 mm | 2.00 dm ³ | 357.00 g |
| 4050300021058 | 64610 HLX | Sin embalaje 1 | - x - x - | | |
| 4050300254272 | 64610 HLX | Embalaje de envío 250 | 400 mm x 400 mm x 130 mm | 20.80 dm ³ | 1510.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.