

64653 HLX

Lámparas halógenas, con reflector MR16



Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64653 HLX
------------------------	-----------

Datos eléctricos

Tensión nominal	24.0 V
Potencia nominal	250.00 W


Datos Fotométricos

Temperatura de color	3400 K
Flujo luminoso nominal	900 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100

Datos técnicos de iluminación

Longitud focal	35,0 mm
----------------	---------

Dimensiones y peso



Diámetro	51.0 mm
Largo	44.5 mm

Duración de vida

Duración	50 h
----------	------

Datos adicionales del producto

Con recubrimiento	True
Casquillo (denominación estándar)	GX5.3
Diámetro mín. del envoltorio de la lámp.	51.0 mm

Hoja de datos de producto

Capacidades

Enfriamiento	Refrigeración forzada
Posición de quemado	Universal

Categorías específicas del país

Código ANSI	ELC
LIF	A1/259
Referencia para pedido	64653 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4052899329348
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Información del país

Código del producto	METEL-Code	SEG-No.	Número STK	UK Org
4052899329348	-	-	4736553	-

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899329348	64653 HLX	Estuche de cartón 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	37.00 g
4052899329355	64653 HLX	Embalaje de envío 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	792.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Referencias / links

Para información técnica adicional, consulte el siguiente folleto de OSRAM:

“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”

Lista de referencias cruzadas “Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications”

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.