

64575 1000 W 240 V

Lámparas halógenas de medio/alto voltaje, un casquillo



Áreas de aplicación

- Trabajos profesionales de cine y TV

Características del producto

- Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura del color: 2.900 K | 3.000 K (con vida útil más larga)
- Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV)
- Temperatura del color: 3.400 K (para una máxima eficacia lumínica)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64575 1000W GX6
------------------------	-----------------


Datos eléctricos

Potencia nominal	1000.00 W
Tensión nominal	240 V
On-mode power [AGGR]	1020.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1020.0 kWh/1000h

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3400 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3389 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	30525 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.412
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.395

Dimensiones y peso



Diámetro	24.0 mm
Largo	67.5 mm
Campo iluminado	14,0*14,0 mm ²
Diámetro del filamento	14,0 mm

Duración de vida

Duración	15 h
----------	------

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GX6.35
Lighting technology used [AGGR]	HL

Capacidades

Posición de quemado	s
---------------------	---

Categorías específicas del país

Código ANSI	EGY
Referencia para pedido	64575 1000W GX6

Datos logísticos

EAN 10 of contained light source	4052899274570
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-05-2024
Primary Article Identifier	4008321087775 4008321098450 4052899274570
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321087775	64575 1000 W 240 V	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321087782	64575 1000 W 240 V	Embalaje de envío 25	220 mm x 220 mm x 170 mm	8.23 dm ³	726.00 g
4008321098450	64575 1000 W 240 V	Estuche de cartón 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	27.00 g
4008321098467	64575 1000 W 240 V	Embalaje de envío 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	346.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información acerca de la tecnología de pinzado, consulte el siguiente folleto:

"A whole lotta shakin' goin' on!" Nuevas lámparas halógenas con tecnología de pinzado de cuarzo. (122 W 100 DE 08/05)

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.