

---

## Características del producto

- Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura del color: 3.000 K (con vida útil más larga)
- Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV)



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	750W G9.5 12X1
------------------------	----------------

### Datos eléctricos

Potencia nominal	750.00 W
Tensión nominal	120 V

### Dimensiones y peso

Diámetro	16.0 mm
Largo	101.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	60,3 mm

### Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G9.5
-----------------------------------	------

### Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

### Categorías específicas del país

Código ANSI	Other
Referencia para pedido	750W G9.5 12X1

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321028785
Declaration No. in SCIP database	In work

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explota, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321028785	750 W 120 V G9.5	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321028792	750 W 120 V G9.5	Embalaje de envío 12	178 mm x 137 mm x 152 mm	3.70 dm <sup>3</sup>	1060.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Referencias / links

Puede encontrarse un resumen de lámparas para estudios en el póster de lámparas halógenas para estudio. Para más información acerca de las lámparas halógenas para estudio, escenario y TV, consulte el folleto "Good news for show business"  
Lista de referencias cruzadas "Halogen High Voltage Lamps"

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.