

Lámparas halógenas con reflector, control de corriente, 62...105 W




Beneficios del producto

- Reducido funcionamiento y costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil
- Luminosidad instantánea y constante a lo largo de la vida útil de las lámparas
- Funcionamiento sin parpadeos
- Sin mercurio

Características del producto

- Regulable
- Disponible con combinaciones de conector A, B, C/Z bajo solicitud
- Emisión de radiación infrarroja que proporciona luz en las peores condiciones



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos		Dimensiones y peso
	Referencia para pedido	Corriente de lámpara	Potencia nominal	Intensidad luminosa	Intensidad luminosa axial	Diámetro
64336 A 62-15	64336	6.6 A	62.00 W	28000 cd	31500 cd	50.4 mm
64339 A 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 AC 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 B 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 C 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm

Descripción del producto	Largo	Long. con casq pero sin pitones/conexión	Duración de vida	Capacidades	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Duración	Posición de quemado	Date of Declaration
64336 A 62-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Horizontal	05-03-2024
64339 A 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024
64339 AC 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024
64339 B 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024
64339 C 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600 4055462169402	No declarable substances contained	In work
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462 4055462169426	No declarable substances contained	In work
64339 C 105-10	4008321105486 4055462170026	No declarable substances contained	In work

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explosiona, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Referencias / links

Para más información acerca de lámparas para campo de aviación, consulte el folleto:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
