

ORIGINAL LINE HIR2

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE ofrecen un rendimiento convincente para requisitos estándar, son resistentes y económicas. Han sido utilizadas de forma exitosa en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, tanto como equipamiento inicial estándar o como recambios originales. Convéznase usted mismo de la excelente relación calidad-precio, la calidad fiable OEM y la amplia gama de productos de ORIGINAL LINE.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	9012
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	60 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	±15 %

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1875 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	12.1 mm
Peso del producto	19.65 g
Largo	85.5 mm

Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	870 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX22d
-----------------------------------	-------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	HIR2
---------------	------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	9012
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321863997 4055462226334 4062172189156 4055462356314 4062172294720 4062172372251 4008321864659 4062172384186 4062172386999 4062172395342 4062172404501
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4008321864000	ORIGINAL LINE HIR2	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	260.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2	Embalaje de envío 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm ³	2832.00 g
4062172294720	ORIGINAL LINE HIR2	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	32.00 g
4062172294737	ORIGINAL LINE HIR2	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	420.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Hoja de datos de producto

Fichero



360 Degree Image
ORIGINAL HIR2 9012

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM