

# DIADEM CHROME WY5W

Únicamente ámbar en funcionamiento



### Diseño cromado

Gracias a un recubrimiento absorbente de vanguardia que evita interferencias



### Ámbar en modo ON

En funcionamiento, sólo en ámbar, de lo contrario casi invisible



### Aspecto homogéneo

El reflector tiene un aspecto cromado totalmente homogéneo



### Lámpara de diseño en aspecto cromo

Las lámparas de señalización OSRAM DIADEM CHROME convencen con su exclusivo diseño: un aspecto cromático gracias a un recubrimiento especial absorbente y contra interferencias de vanguardia. Las lámparas emiten luz ámbar sólo cuando están en funcionamiento. En otras ocasiones, son casi invisibles y no tienen efectos de color irritantes. Las lámparas DIADEM CHROME resultan ideales para todas las luces indicadoras con tapas transparentes.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

|  |                  |
|--|------------------|
| Referencia para pedido                       | 2827DC           |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


#### Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 5 W    |
| Tensión nominal                   | 12.0 V |
| Potencia nominal                  | 5.00 W |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 %  |

#### Datos Fotométricos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Flujo luminoso               | 30 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

#### Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 10.0 mm |
| Peso del producto | 1.35 g  |
| Largo             | 26.8 mm |

#### Duración de vida

|              |       |
|--------------|-------|
| Duración B3  | 200 h |
| Vida útil Tc | 500 h |

#### Datos adicionales del producto

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Casquillo (denominación estándar) | W2.1x9.5d |
|-----------------------------------|-----------|

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

### Certificados & Normas

|               |      |
|---------------|------|
| Categoría ECE | WY5W |
|---------------|------|

### Categorías específicas del país

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Referencia para pedido | 2827DC |
|------------------------|--------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 05-03-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4008321972750   4052899067790   4052899417915   4052899417953   4052899417939   4052899979925   4062172394758 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321972750       | DIADEM CHROME WY5W       | Blíster<br>2                       | - x - x -                          |                      |            |
| 4008321972767       | DIADEM CHROME WY5W       | Embalaje de envío<br>20            | 137 mm x 80 mm x 103 mm            | 1.13 dm <sup>3</sup> | 162.00 g   |
| 4052899417915       | DIADEM CHROME WY5W       | Blíster<br>2                       | - x - x -                          |                      |            |
| 4052899417922       | DIADEM CHROME WY5W       | Embalaje de envío<br>20            | 140 mm x 105 mm x 146 mm           | 2.15 dm <sup>3</sup> | 187.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

## Hoja de datos de producto



# OSRAM