

# ULTRA LIFE R5W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



### Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	5007ULT
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	5.00 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

#### Dimensiones y peso



Diámetro	16.0 mm
Peso del producto	5.80 g
Largo	37.5 mm

#### Duración de vida

Duración B3	600 h
Vida útil Tc	1200 h

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	R5W
Símbolos de homologación	Aprobación E1

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	5007ULT
------------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321415370   4008321415202   4008321416537   4062172394772
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-
4008321415387	OSRA5007ULT	-	-	-
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321415370	ULTRA LIFE R5W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321415387	ULTRA LIFE R5W	Estuche de cartón 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	71.00 g
4008321415394	ULTRA LIFE R5W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	418.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Hoja de datos de producto

Descarga datos

### Fichero



360 Degree Image  
ULTRA LIFE R5W 5007ULT

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM