

# ULTRA LIFE

Vida útil hasta cuatro veces mayor



### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



### Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

| Descripción del producto       | Información de producto                      | Información general del producto | Datos eléctricos    |                 |                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                                | Aplicación (Categoría y producto específico) | Referencia para pedido           | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal |
| ULTRA LIFE C5W                 | Lámpara auxiliar                             | 6418ULT                          | 5 W                 | 12.0 V          | 5 W              |
| ULTRA LIFE H6W                 | Lámpara auxiliar                             | 64132ULT                         | 7 W                 | 12.0 V          | 6 W              |
| ULTRA LIFE P21/5W              | Lámpara auxiliar                             | 7528ULT                          | 25 / 6 W            | 12.0 V          |                  |
| ULTRA LIFE P21W                | Lámpara auxiliar                             | 7506ULT                          | 25 W                | 12.0 V          | 21 W             |
| ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup> | Lámpara auxiliar                             | 7507ULT                          | 25 W                | 12.0 V          | 21 W             |
| ULTRA LIFE R10W                | Lámpara auxiliar                             | 5008ULT                          | 10 W                | 12.0 V          | 10 W             |
| ULTRA LIFE R5W                 | Lámpara auxiliar                             | 5007ULT                          | 5 W                 | 12.0 V          | 5 W              |
| ULTRA LIFE W5W                 | Lámpara auxiliar                             | 2825ULT                          | 5 W                 | 12.0 V          | 5 W              |
| ULTRA LIFE HY21W               | Lámpara auxiliar                             | 64137ULT                         | 25 W <sup>3)</sup>  | 12.0 V          | 21 W             |

| Descripción del producto       | Tensión de prueba | Datos Fotométricos |                              | Physical Attributes & Dimensions | Duración de vida            |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                |                   | Flujo luminoso     | Tolerancia de flujo luminoso | Diámetro                         | Duración B3                 |
| ULTRA LIFE C5W                 | 13,5 V            | 45 lm              | ±20 %                        | 11.0 mm                          | 1500 hr                     |
| ULTRA LIFE H6W                 | 13,5 V            | 125 lm             | ±12 %                        | 9 mm                             | 600 hr                      |
| ULTRA LIFE P21/5W              | 13,5 V            | 440/35 lm          | ±15 / ±20 %                  | 25.0 mm                          | 300 / 3000 hr <sup>2)</sup> |
| ULTRA LIFE P21W                | 13,5 V            | 460 lm             | ±15 %                        | 25.0 mm                          | 500 hr                      |
| ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup> | 13,5 V            | 280 lm             | ±20 %                        | 25.0 mm                          | 500 hr                      |
| ULTRA LIFE R10W                | 13,5 V            | 125 lm             | ±20 %                        | 16.0 mm                          | 600 hr                      |
| ULTRA LIFE R5W                 | 13,5 V            | 50 lm              | ±20 %                        | 16.0 mm                          | 600 hr                      |
| ULTRA LIFE W5W                 | 13,5 V            | 50 lm              | ±20 %                        | 10.0 mm                          | 700 hr                      |
| ULTRA LIFE HY21W               | 13,5 V            | 300 lm             | ±17 %                        | 9 mm                             | 400 hr                      |

| Descripción del producto | Vida útil Tc | Capacidades | Certificados & Normas | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--|---|
|                          |              | Tecnología  | Categoría ECE         | Date of Declaration  | Primary Article Identifier  |
| ULTRA LIFE C5W           | 4000 hr      | AUX         | C5W                   | 09-07-2024   | 4008321415240   4062172394819   4008321415264   4008321413086   4052899419629 |
| ULTRA LIFE H6W           | 1000 hr      | AUX         | H6W                   | 09-07-2024   | 4052899494039   4052899419681   4008321415325   4008321413178   4062172394796 |

## Hoja de datos gama de productos

| Descripción del producto       | Vida útil Tc                | Capacidades | Certificados & Normas | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--|---|
|                                |                             | Tecnología  | Categoría ECE         | Date of Declaration  | Primary Article Identifier                                    |
| ULTRA LIFE P21/5W              | 800 / 6000 hr <sup>2)</sup> | AUX         | P21/5W                | 09-07-2024   | 4008321415288   4062172394895   4008321413116   4008321415301 |
| ULTRA LIFE P21W                | 1000 hr                     | AUX         | P21W                  | 09-07-2024   | 4008321415141   4062172394833   4008321415349                 |
| ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup> | 1000 hr                     | AUX         | PY21W                 | 09-07-2024   | 4008321415165   4062172394871   4008321413147                 |
| ULTRA LIFE R10W                | 1200 hr                     | AUX         | R10W                  | 09-07-2024   | 4062172394918   4008321415226   4008321416568   4008321415400 |
| ULTRA LIFE R5W                 | 1200 hr                     | AUX         | R5W                   | 09-07-2024   | 4008321415370   4008321416537   4008321415202   4062172394772 |
| ULTRA LIFE W5W                 | 1500 hr                     | AUX         | W5W                   | 09-07-2024   | 4062172394734   4008321413024   4008321415189                 |
| ULTRA LIFE HY21W               | 700 hr                      | AUX         | HY21W                 | 09-07-2024   | 4052899910256   4052899910744                                 |

| Descripción del producto       | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ULTRA LIFE C5W                 | No declarable substances contained | In work                          |
| ULTRA LIFE H6W                 | No declarable substances contained | In work                          |
| ULTRA LIFE P21/5W              | No declarable substances contained | In work                          |
| ULTRA LIFE P21W                | No declarable substances contained | In work                          |
| ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup> | No declarable substances contained | In work                          |
| ULTRA LIFE R10W                | No declarable substances contained | In work                          |
| ULTRA LIFE R5W                 | No declarable substances contained | In work                          |
| ULTRA LIFE W5W                 | No declarable substances contained | In work                          |
| ULTRA LIFE HY21W               | No declarable substances contained | In work                          |

<sup>1)</sup> Lámpara ámbar indicadora







<sup>2)</sup> Filamento 1

## Hoja de datos gama de productos

<sup>3)</sup> Máximo

## Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

| Fichero   |   |
|---|---|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE C5W 6418ULT   |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE P21W 7506ULT  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE PY21W 7507ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE R10W 5008ULT  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE R5W 5007ULT   |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ULTRA LIFE W5W 2825ULT   |

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

