

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas

Descubra nuestras lámparas de señalización ORIGINAL para tarjetas de circuito impresas. Estas lámparas con calidad OEM fiable de OSRAM ofrecen una amplia gama de productos y pueden ser utilizadas como iluminación de instrumentos e interruptores.



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

### Información general del producto

Referencia para pedido	2452MFX6
------------------------	----------

### Datos eléctricos

Entrada de potencia	1,8 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	1 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	6,5 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions

Diámetro	5 mm
Peso del producto	0.76 g
Largo	17.5 mm
Casquillo (denominación estándar)	BX8.4d-12.5

### Colores y materiales

Color del casquillo	Beige
---------------------	-------

### Duración de vida

Duración B3	1700 hr
Vida útil Tc	6500 hr

### Capacidades

Grosor PCB	1,25 mm
Tecnología	AUX

### Certificados & Normas

Categoría ECE	-
Símbolos de homologación	-

## Hoja de datos de producto

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4008321011800   4008321097118   4008321011831   4062172046978
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172046992	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6		- x - x -	0.94 dm <sup>3</sup>	

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM