

# Lámparas con pinzamiento W5W

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

|  |                  |
|--|------------------|
| Referencia para pedido                       | 2825             |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


#### Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 5 W    |
| Tensión nominal                   | 12.0 V |
| Potencia nominal                  | 5.00 W |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 %  |

#### Datos Fotométricos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Flujo luminoso               | 50 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

#### Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 10.0 mm |
| Peso del producto | 1.30 g  |
| Largo             | 26.8 mm |

#### Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 350 h  |
| Vida útil Tc | 1000 h |

#### Datos adicionales del producto

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Casquillo (denominación estándar) | W2.1x9.5d |
|-----------------------------------|-----------|

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

### Certificados & Normas

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoría ECE | W5W |
|---------------|-----|

### Categorías específicas del país

|                        |      |
|------------------------|------|
| Referencia para pedido | 2825 |
|------------------------|------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 06-03-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4050300925684   4050300838632   4050300556956   4050300887951   4008321163578   4008321117274   4050300985558   4050300888712   4052899317659   4052899418851   4052899418837   4052899560864   4052899560369   4052899560895   4052899560987   4052899560956   4052899560291   4052899560338   4062172004862   4052899980044   4052899072053   4052899560390   4062172395908   4062172395885 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-Nr. | Número STK | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838632       | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300524801       | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300838632       | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300925684       | OSRA2825BLI2 | -       | 4730323    | -      |
| 4050300925684       | OSRA2825BLI2 | -       | 4730323    | -      |

### Logistical Data


| Código del producto | Descripción del producto  | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300838632       | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Sin embalaje<br>1                  | - x - x -                          |                      |            |
| 4050300524801       | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Estuche de cartón<br>10            | 46 mm x 29 mm x<br>112 mm          | 0.15 dm <sup>3</sup> | 24.00 g    |

## Hoja de datos de producto

|               |                              |                         |                            |                      |          |
|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321094469 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Embalaje de envío<br>50 | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm | 0.94 dm <sup>3</sup> | 150.00 g |
| 4050300925684 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Blíster<br>2            | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321140340 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Embalaje de envío<br>20 | 137 mm x 80 mm x<br>103 mm | 1.13 dm <sup>3</sup> | 111.00 g |
| 4052899418837 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Blíster<br>2            | - x - x -                  |                      | 11.00 g  |
| 4052899418844 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Embalaje de envío<br>20 | 137 mm x 80 mm x<br>103 mm | 1.13 dm <sup>3</sup> | 111.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

| Fichero  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL W5W 2825 |

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM