

Lámparas con pinzamiento WY5W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, están disponibles como recambios originales para diferentes tipos de lámparas. Descubra estas lámparas fiables y con una alta calidad confirmada de OSRAM.



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar
--	------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	2827NA
------------------------	--------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	5 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	30 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Diámetro	10.0 mm
Peso del producto	1.37 g
Largo	26.8 mm
Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d

Duración de vida

Duración B3	350 hr
Vida útil Tc	1000 hr

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	WY5W
---------------	------

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024

Hoja de datos de producto

Primary Article Identifier	4052899556713 4052899570733 4062172133807 4052899565470 4062172395946 4052899570870 4062172395922 4052899570764 4052899570795 4052899570894
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899570818	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W		- x - x -	0.94 dm ³	
4052899570887	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W		- x - x -	1.13 dm ³	

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM