

# TRUCKSTAR PRO

La lámpara para camión más luminosa de OSRAM



### Excelente luminosidad

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



### Más del doble de vida útil

Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento y de los costes de flota en comparación con las lámparas estándar



### Alta resistencia a la vibración

Apta para aplicaciones de alta resistencia



### La lámpara halógena para camiones más potente de OSRAM

Descubra las lámparas de señalización TRUCKSTAR PRO - la lámpara para camiones más luminosa de OSRAM con una excelente relación calidad-precio. Con hasta un 100% más de luz en comparación con las lámparas estándar, una vida útil extremadamente larga y una resistencia muy alta a las vibraciones, estas lámparas de 24 voltios son ideales para los conductores profesionales, reduciendo además los tiempos de parada y los costes de flota. Gracias a su alta resistencia a la vibración, las lámparas TRUCKSTAR PRO son adecuadas incluso para aplicaciones de gran tonelaje. Con su impresionante luminosidad y una vida útil de más del doble de duración en comparación con las lámparas estándar, este tipo de lámparas mejoran la seguridad durante el trayecto en carretera.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Tolerancia de entrada de potencia
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Lámpara auxiliar	7537TSP	28 / 10 W	24.0 V	±6 / ±10 %
TRUCKSTAR PRO W5W	Lámpara auxiliar	2845TSP	7 W	24.0 V	±10 %
TRUCKSTAR PRO T4W	Lámpara auxiliar	3930TSP	5 W	24.0 V	±10 %

Descripción del producto	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions		
	Tensión de prueba	Potencia nominal	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Casquillo (denominación estándar)
TRUCKSTAR PRO P21/5W	28,0 V		440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	28,0 V	5 W	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO T4W	28,0 V	4 W	35 lm	±20 %	BA9s

Descripción del producto	Largo	Diámetro	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
			Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5 mm	25.0 mm	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr	AUX	P21/5W
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8 mm	10.0 mm	1000 hr	4000 hr	AUX	W5W
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4 mm	9 mm	550 hr	1000 hr	AUX	T4W

Descripción del producto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO P21/5W	09-07-2024	4008321798138   4062172158480   4052899423695   4062172121132	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO W5W	09-07-2024	4052899560543   4008321798077   4062172158305	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO T4W	09-07-2024	4062172158336   4008321795106   4008321174055   4008321842589	No declarable substances contained	In work

## Hoja de datos gama de productos

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

