

ULTRA LIFE

Vida útil hasta cuatro veces mayor




Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos				
	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Lámpara auxiliar	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Lámpara auxiliar	7 W	12.0 V	6.00 W	±5 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Lámpara auxiliar	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Lámpara auxiliar	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Lámpara auxiliar	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Lámpara auxiliar	10 W	12.0 V	10.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Lámpara auxiliar	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Lámpara auxiliar	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V

Descripción del producto	Datos Fotométricos	Dimensiones y peso		Duración de vida		Datos adicionales del producto	Capacidades
	Flujo luminoso	Largo	Diámetro	Duración n B3	Vida útil Tc	Casquillo (denominación estándar)	Tecnología
ULTRA LIFE C5W	45 lm	36.0 mm	11.0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX
ULTRA LIFE H6W	125 lm	33.0 mm	9 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	440/35 lm	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d	AUX
ULTRA LIFE P21W	460 lm	52.5 mm	25.0 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	280 lm	52.5 mm	25.0 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX
ULTRA LIFE R10W	125 lm	37.5 mm	16.0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE R5W	50 lm	37.5 mm	16.0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE W5W	50 lm	26.8 mm	10.0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX

Descripción del producto	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE C5W	C5W	10-05-2024	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	H6W	21-06-2024	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796	No declarable substances contained

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Certificados & Normas	Environmental information		
		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	05-03-2024	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	P21W	05-03-2024	4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	PY21W	05-03-2024	4008321413147 4008321415165 4062172394871	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	R10W	05-03-2024	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	R5W	05-03-2024	4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	W5W	31-05-2024	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734	No declarable substances contained







Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	In work
ULTRA LIFE H6W	In work
ULTRA LIFE P21/5W	In work
ULTRA LIFE P21W	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	In work
ULTRA LIFE R10W	In work
ULTRA LIFE R5W	In work
ULTRA LIFE W5W	In work

¹⁾ Lámpara ámbar indicadora

²⁾ Filamento 1

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

