

ORIGINAL - METAL BASE R10W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para motocicletas
Descubra las lámparas de señalización ORIGINAL de OSRAM con base de metal - recambios originales de alta calidad para lámparas de motos. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones. Utilice estas lámparas por ejemplo como luces de posición, de aparcamiento, o como luces de posición lateral y para iluminar la matrícula de su moto.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	5008
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	10 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	10.00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	125 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso



Largo	37.5 mm
Diámetro	19.0 mm
Peso del producto	5.50 g

Duración de vida

Duración B3	350 h
Vida útil Tc	800 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	R10W
---------------	------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	5008
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838212 4008321163707 4050300925608 4008321186751 4008321355263 4052899407176 4052899407992 4008321514899 4062172396066 4062172396042
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

Logistical Data


Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Estuche de cartón 10	- x - x -		
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Embalaje de envío 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blíster 2	- x - x -		

Hoja de datos de producto

4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Embalaje de envío 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	205.00 g
4052899407176	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blíster 2	- x - x -		21.00 g
4052899407183	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Embalaje de envío 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	215.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ORIGINAL R10W 5008

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM