

ORIGINAL - METAL BASE PY21W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Descubra las lámparas de señalización ORIGINAL de OSRAM con base de metal - recambios originales de alta calidad para lámparas de motos. Gracias a su amplia gama de productos, estas lámparas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones. Utilice estas lámparas por ejemplo como luces de posición, de aparcamiento, o como luces de posición lateral y para iluminar la matrícula de su moto.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	7507
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	21.00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	280 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso



Largo	52.6 mm
Diámetro	25.0 mm
Peso del producto	8.00 g

Duración de vida

Duración B3	250 h
Vida útil Tc	500 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BAU15s
Pie de pág. usado solo para el producto	Lámpara ámbar indicadora

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	PY21W
---------------	-------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7507
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891477 4050300925462 4008321225290 4008321417541 4008321536013 4008321652911 4052899137455 4052899531178 4062172044202 4062172049962 4062172051231 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172188463 4062172200967 4008321618603 4062172396363 4062172396349
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300891484	OSRA7507	-	-	-
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

Logistical Data


Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300891477	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300891484	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Estuche de cartón 10	- x - x -		

Hoja de datos de producto

4008321091000	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Embalaje de envío 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	560.00 g
4050300925462	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Blíster 2	- x - x -		
4008321140517	ORIGINAL - METAL BASE PY21W	Embalaje de envío 20	280 mm x 80 mm x 108 mm	2.42 dm ³	280.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ORIGINAL PY21W 7507

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM