

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Pieza de recambio original



Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, pueden utilizarse como recambios originales para su moto. Permiten un gran número de aplicaciones posibles: como luces de posición y de aparcamiento, luces indicadoras, de freno, antiniebla y de marcha atrás, así como para la iluminación de instrumentos y enchufes, y mucho más.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	2825
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	5.00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso



Largo	26.8 mm
Diámetro	10.0 mm
Peso del producto	1.30 g

Duración de vida

Duración B3	350 h
Vida útil Tc	1000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	W5W
---------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	2825
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925684 4050300838632 4050300556956 4050300887951 4008321163578 4008321117274 4050300985558 4050300888712 4052899317659 4052899418851 4052899418837 4052899560864 4052899560369 4052899560895 4052899560987 4052899560956 4052899560291 4052899560338 4062172004862 4052899980044 4052899072053 4052899560390 4062172395908 4062172395885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300524801	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Logistical Data


Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300524801	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Estuche de cartón 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.00 g

Hoja de datos de producto

4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Embalaje de envío 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blíster 2	- x - x -		
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Embalaje de envío 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g
4052899418837	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blíster 2	- x - x -		11.00 g
4052899418844	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Embalaje de envío 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM