

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, pueden utilizarse como recambios originales para su moto. Permiten un gran número de aplicaciones posibles: como luces de posición y de aparcamiento, luces indicadoras, de freno, antiniebla y de marcha atrás, así como para la iluminación de instrumentos y enchufes, y mucho más.



## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Lámpara auxiliar	921	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Lámpara auxiliar	921NA	19,4 W	12.8 V	16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Lámpara auxiliar	2723	2,3 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Lámpara auxiliar	7515	25 / 6 W	12.0 V	
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Lámpara auxiliar	2821	3 W	12.0 V	3 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Lámpara auxiliar	7505	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Lámpara auxiliar	2825	5 W	13.5 V	5 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	Lámpara auxiliar	7504	25 W	12.0 V	21 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Lámpara auxiliar	2721	1,22 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Lámpara auxiliar	2722	2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Lámpara auxiliar	2820	2,2 W	12.0 V	2 W

Descripción del producto	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Datos Fotométricos	Physical Attributes & Dimensions	
			Flujo luminoso	Casquillo (denominación estándar)	Largo
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	±10 %	13,5 V	310 lm	W2.1x9.5d	38.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	±10 %	13,5 V	190 lm	W2.1x9.5d	38.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	±8 %	13,5 V	18,6 lm	W2x4.6d	20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	W3x16q	47.5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±10 %	13,5 V	22 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	±6 %	13,5 V	460 lm	W3x16d	47.5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	±6 %	13,5 V	280 lm	WX3x16d	47.5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	±15 %	13,5 V	7,5 lm	W2x4.6d	20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	±15 %	13,5 V	12 lm	W2x4.6d	20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	±10 %	13,5 V	13,5 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

Descripción del producto	Diámetro	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
		Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	16.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX	W16W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	16.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX	WY16W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	5 mm	350 hr	1200 hr	AUX	W2,3W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	20.0 mm	250 / 600 hr <sup>2)</sup>	500 / 1600 hr <sup>2)</sup>	AUX	W21/5W
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	10.3 mm	1300 hr	4000 hr	AUX	W3W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	20.0 mm	400 hr	600 hr	AUX	W21W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	10.0 mm	350 hr	1000 hr	AUX	W5W

## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Diámetro	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
		Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	20.0 mm	400 hr	600 hr	AUX	WY21W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	5 mm	500 hr	2000 hr	AUX	-
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	5 mm	1300 hr	4000 hr	AUX	-
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	10.0 mm	600 hr	4000 hr	AUX	-

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Descripción del producto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	09-07-2024	4062172374941   4062172396486   4062172374972   4062172396462   4006584393763   4052899135826   4008321349507   4052899406933   4052899250550   4052899444676   4008321298027   4008321100948	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	09-07-2024	4062172080286   4052899230460   4062172080262	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	09-07-2024	4008321012968   4008321094834	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	09-07-2024	4062172396387   4052899324312   4052899417892   4062172345415   4052899324589   4062172396400	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	09-07-2024	4052899265578   4052899560833   4050300925745   4052899560802   4062172395847   4050300838663   4050300888187   4050300888231   4052899418813   4052899560772   4062172395861	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	09-07-2024	4052899324244   4062172396288   4052899324565   4062172396264   4052899417878   4062172345392	No declarable substances contained	In work

## Hoja de datos gama de productos

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Descripción del producto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	09-07-2024	4052899418837   4052899560291   4062172395885   4008321163578   4062172004862   4062172395908   4050300888712   4050300887951   4052899560338   4052899560987   4052899560956   4052899560895   4052899560369   4052899560864   4050300838632   4050300985558   4052899418851   4050300925684	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	09-07-2024	4008321165473   4062172345378   4062172396240   4062172294881	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	09-07-2024	4008321163615   4008321019363   4052899418790   4008321012814   4008321193681   4050300925769   4050300838540   4062172395786   4052899501690   4062172395762	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	09-07-2024	4052899407251   4008321032249   4008321094803   4050300925783	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	09-07-2024	4050300888156   4052899560741   4052899560673   4008321094094	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Lámpara ámbar indicadora

<sup>2)</sup> Filamento 1

## Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

### Fichero



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
ORIGINAL W5W 2825

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

