

## HBO 5000 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems | Lámparas de microlitografía para sistemas Süss




# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Datos eléctricos

Tensión nominal	50.0 V
Corriente nominal	100 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	5000.00 W
Potencia nominal	5000.00 W

### Dimensiones y peso



Diámetro	80.0 mm
Largo	360.0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	360,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	143,5 mm <sup>1)</sup>
Distancia entre electrodos en frío	7,5 mm

<sup>1)</sup> Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

### Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFa33.5-9.4/50 <sup>1)</sup>
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFa33.5-7.85/50
Pie de pág. usado solo para el producto	Las lámparas contienen sobrepresión en estado frío - hay que cumplir regulaciones adicionales de seguridad con las lámparas. Lea por favor con mucha atención el boletín técnico DO-SEM TB 004.

<sup>1)</sup> Con cable de conexión (M10)

### Capacidades

Enfriamiento	Refrigeración forzada <sup>1)</sup>
Posición de quemado	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Temperatura máxima de casquillo permitida 200 °C / Enfriamiento del casquillo

<sup>2)</sup> Ánodo arriba

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321147875   4008321147899   4062172213486
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	df72245a-57ed-42fb-90a2-5ca3c09b618d   c0d6f8d6-6d7d-4632-96fe-32aacce2ee6a

## Hoja de datos de producto

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321147875	HBO 5000 W/S	Funda 1	- x - x -		
4008321147882	HBO 5000 W/S	Embalaje de envío 1	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	16384.00 g
4008321147899	HBO 5000 W/S	Funda 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm <sup>3</sup>	3015.00 g
4008321147905	HBO 5000 W/S	Embalaje de envío 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	20239.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.