


Luces LED interiores

Elegantes luces controladas por la app LED




Alto brillo gracias a 90 LEDs por cada tira de 1.5 m

Ilumina cada rincón de su coche, vehículo comercial o caravana



Luz blanca con temperatura de color hasta 4500 K

Iluminación interior para el techo del vehículo, el área de carga, el maletero u otra aplicación de iluminación de la cabina



Dos tiras flexibles de LEDs autoadhesivas de 1.5 m

Fácil de instalar sin soldadura ni uso de tornillos

Hoja de datos de producto



Productos LED de cambio de color

Con LEDambient INTERIOR STRIP KIT puede iluminar el interior de su vehículo adaptándolo a sus gustos personales. El kit le permite instalar dos tiras de LED flexibles y blancas según sus preferencias individuales. Ya sea en el interior de una autocaravana o de un camión de reparto, las tiras de luz LED (cada una de 1,5 m de largo y con 90 LEDs) son perfectas para la iluminación de cabinas, debajo de la cabina y otras aplicaciones similares. Las tiras de LED autoadhesivas hacen que el LEDambient INTERIOR STRIP KIT sea rápido y fácil de instalar, sin necesidad de soldaduras ni tornillos. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto. Para leer las condiciones exactas de la garantía, por favor diríjase a www.osram.es/garantia-automovil. Nota: Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|------------------------|-----------|
| Referencia para pedido | LEDINT203 |
|------------------------|-----------|

Datos eléctricos

| | |
|------------------|---------|
| Potencia nominal | 12.00 W |
| Tensión nominal | 12.0 V |

Datos Fotométricos

| | |
|----------------------|-----------------|
| Temperatura de color | 4500 K |
| Flujo luminoso | 900 lm/strip lm |
| Tono de luz LED | blanco |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|----------|
| Peso del producto | 120.00 g |
| Largo | 1500 mm |
| Ancho | 8.00 mm |
| Alto | 4.00 mm |

Duración de vida

| | |
|----------|---------|
| Garantía | 2 years |
|----------|---------|

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------|----------|
| Conexión a la lámpara | Wire Kit |
| Tipo de batería | - |

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | LED |
|------------|-----|

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

| | |
|--------|----|
| Normas | CE |
|--------|----|

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|-----------|
| Referencia para pedido | LEDINT203 |
|------------------------|-----------|

Datos logísticos

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Número estadístico de material | 85122000900 |
|--------------------------------|-------------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899516670 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8 |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899516670 | INTERIOR STRIP KIT | Estuche de cartón 1 | 179 mm x 64 mm x 175 mm | 2.00 dm ³ | 209.00 g |
| 4052899516687 | INTERIOR STRIP KIT | Embalaje de envío 2 | 134 mm x 187 mm x 190 mm | 4.76 dm ³ | 558.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero |
|---|
|  User instruction LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual |

Aviso legal

Hoja de datos de producto

Los términos detallados de la garantía se pueden encontrar en www.osram.es/garantia-automovil

Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben usarse en las vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en las vías públicas puede acarrear la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Este producto sólo funciona en combinación con el kit base correspondiente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM