

# NIGHT BREAKER SILVER H11

Excelente relación rendimiento-vida



**Hasta un 100% más deluz**

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



**Haz de hasta 130 m de largo**

Para una mejor visibilidad



**Excelente relación rendimiento-vida**

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



**La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil**

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Referencia para pedido                       | 64211NBS                 |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |

#### Datos eléctricos


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Entrada de potencia | 62 W <sup>1)</sup> |
| Tensión nominal     | 12.0 V             |
| Potencia nominal    | 55.00 W            |
| Tensión de prueba   | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Máximo

#### Datos Fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Flujo luminoso               | 1350 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±10 %   |
| Temperatura de color         | 3200 K  |

#### Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 12.0 mm |
| Peso del producto | 22.20 g |
| Largo             | 67.0 mm |

#### Duración de vida

|              |       |
|--------------|-------|
| Duración B3  | 250 h |
| Vida útil Tc | 450 h |

#### Datos adicionales del producto

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | PGJ19-2 |
|-----------------------------------|---------|

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | HAL |
|------------|-----|

### Certificados & Normas

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoría ECE | H11 |
|---------------|-----|

### Categorías específicas del país

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Referencia para pedido | 64211NBS |
|------------------------|----------|

### Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 06-03-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4052899992818   4052899992795   4052899579149<br>  4052899992665   4052899992856  <br>4062172387699 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen               | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899579149       | NIGHT BREAKER SILVER H11 | Sin embalaje<br>1                  | - x - x -                          |                       | 3900.00 g  |
| 4052899579156       | NIGHT BREAKER SILVER H11 | Embalaje de envío<br>140           | 345 mm x 255 mm x<br>240 mm        | 21.11 dm <sup>3</sup> | 4215.00 g  |
| 4052899992665       | NIGHT BREAKER SILVER H11 | Estuche de cartón<br>1             | 33 mm x 37 mm x<br>71 mm           | 0.09 dm <sup>3</sup>  | 28.00 g    |
| 4052899992672       | NIGHT BREAKER SILVER H11 | Retráctil<br>10                    | 185 mm x 66 mm x<br>71 mm          | 0.87 dm <sup>3</sup>  | 283.00 g   |
| 4052899992689       | NIGHT BREAKER SILVER H11 | Embalaje de envío<br>100           | 341 mm x 191 mm x<br>154 mm        | 10.03 dm <sup>3</sup> | 3021.00 g  |
| 4052899992795       | NIGHT BREAKER SILVER H11 | Estuche de recambio<br>2           | 114 mm x 48 mm x<br>106 mm         | 0.58 dm <sup>3</sup>  | 136.00 g   |
| 4062172058797       | NIGHT BREAKER SILVER H11 | Embalaje de envío<br>10            | 268 mm x 126 mm x<br>125 mm        | 4.22 dm <sup>3</sup>  | 767.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero   |  |
|---|--|
|  | 360 Degree Image<br>NIGHT BREAKER SILVER H11 |

### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM