

NIGHT BREAKER LASER H3

Luz halógena con excelente luminosidad



Hasta un 150% más de luz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo




Haz de hasta 150 m de largo

Para una mejor visibilidad



Hasta un 20% de luz más blanca

Aspecto más moderno en comparación con el estándar legal mínimo



Luz halógena potente para grandes exigencias

Gracias a la innovadora tecnología de ablación láser, las lámparas halógenas NIGHT BREAKER LASER brillan hasta un 150% más en comparación con la norma legal mínima. El filamento de alta ingeniería asegura un impulso de luz adicional. En consecuencia, las lámparas proporcionan un haz de luz largo de hasta 150 m y una luz hasta un 20% más blanca en comparación con la norma legal mínima. Más luz y mejor visibilidad pueden ayudar a los conductores a identificar y reaccionar más rápidamente ante los peligros del tráfico. Por último, pero no menos importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impresiona por su diseño único (nombre del producto grabado con láser) y su completa gama (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64151NL
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	68 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1450 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	6.36 g
Largo	42.0 mm

Duración de vida

Duración B3	150 h
Vida útil Tc	300 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK22s
-----------------------------------	-------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H3
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64151NL
------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991637 4052899991576 4052899991552 4052899991330 4058075141551 4052899999008 4062172114912 4062172159265 4062172257039 4052899991613 4052899991590 4052899991002 4052899990982 4062172388160
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899991330	NIGHT BREAKER LASER H3	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4052899991347	NIGHT BREAKER LASER H3	Retráctil 10	126 mm x 45 mm x 69 mm	0.39 dm ³	90.00 g
4052899991354	NIGHT BREAKER LASER H3	Embalaje de envío 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	1015.00 g
4062172114912	NIGHT BREAKER LASER H3	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	105.00 g
4062172114929	NIGHT BREAKER LASER H3	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	609.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Hoja de datos de producto

Fichero



360 Degree Image
NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37.

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM