

# ONYX COPILOT USB

Luz de lectura LED flexible



20 lm

Luz agradablemente cálida y sin reflejos



37 cm

La longitud del cuello de 370 mm se alimenta a través de USB



Uso multifuncional

Esta elegante luz de lectura es adecuada para todos los vehículos con conexión USB



## Iluminando el interior de los vehículos de forma precisa

Con su diseño elegante y dinámico, la lámpara de lectura ONYX COPILOT LED consigue una integración perfecta en el interior de cualquier vehículo. Con su alta flexibilidad, esta lámpara de lectura tiene una amplia gama de opciones para iluminar áreas específicas del interior del vehículo. El cuello de esta lámpara está hecho de caucho de silicona negro mate y puede ajustarse de forma individualizada. La vida útil de ONYX COPILOT LED es extremadamente larga: ¡hasta 20,000 horas! La luminaria puede ser encendida/apagada y permanece conectada permanentemente. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para esta elegante lámpara.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Flexible LED reading light |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### Información general del producto

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Referencia para pedido | ONYX COPILOT USB |
|------------------------|------------------|

### Datos Fotométricos

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Flujo luminoso       | 20 lm         |
| Temperatura de color | 3200 K        |
| Tono de luz LED      | blanco cálido |

### Physical Attributes & Dimensions

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Largo             | 394.0 mm |
| Peso del producto | 58.00 g  |
| Ancho             | 25.0 mm  |
| Alto              | 9.5 mm   |

### Colores y materiales

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Color del casquillo | Black |
|---------------------|-------|

### Duración de vida

|          |         |
|----------|---------|
| Garantía | 2 years |
|----------|---------|

### Datos adicionales del producto

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conexión a la lámpara | USB |
|-----------------------|-----|

### Capacidades

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Tecnología | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

### Certificados & Normas

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP20 |
| Normas             | CE   |

### Environmental & Regulatory Information

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
| Date of Declaration                                                   | 26-06-2024 |

## Hoja de datos de producto

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary Article Identifier       | 4052899601000                                                                                      |
| Candidate List Substance 1       | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1           | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction             | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05                                                               |

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899601017       | ONYX COPILOT             |                                    | - x - x -                          | 5.31 dm <sup>3</sup> |            |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

| Fichero                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  User instruction<br>LED ONYX COPILOT USB              |
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ONYX Copilot USB |

#### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM