

# LEDDriving SL W21W/5W RED

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponible en rojo




**Sustituye a las lámparas convencionales W21W/5W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)



## Recambio LED compatible con W21W/5W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL W21W/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales W21W/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

| Descripción del producto      | Información de producto |   |   | Datos eléctricos    |                 |                  |
|-------------------------------|-------------------------|---|---|---------------------|-----------------|------------------|
|                               | Referencia para pedido  | Tipo de producto (off-road vs. on-road) | Aplicación (Categoría y producto específico)                              | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal |
| LEDriving SL $\hat{=}$ W21/5W | 7515DRP                 | Off-road $\hat{=}$ W21/5W               | Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia | 2.4 W               | 12.0 V          | 1.70/0.40 W      |

| Descripción del producto      | Tensión de prueba | Datos Fotométricos |                              | Dimensiones y peso | Duración de vida |              | Capacidades       |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                               |                   | Flujo luminoso     | Tolerancia de flujo luminoso | Diámetro           | Duración B3      | Vida útil Tc | Tecnología        |
| LEDriving SL $\hat{=}$ W21/5W | 13,5 V            | 80/10 lm           | $\pm$ 25 %                   | 20.0 mm            | 1500 h           | 4000 h       | LED <sup>1)</sup> |

| Descripción del producto      | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                            |                        |
|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                               | Date of Declaration  | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDriving SL $\hat{=}$ W21/5W | 07-03-2024   | 4062172152280   4062172401531 | Lead                       | 7439-92-1              |

| Descripción del producto      | Safe Use Instruction   | Declaration No. in SCIP database     |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| LEDriving SL $\hat{=}$ W21/5W | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 74e3b067-f6b4-4a09-a2e0-2e0a6a46074e |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Descarga datos

### Fichero



Folleto de ventas  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

### Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.