


BATTERYstart 300

Arrancadores



Compatibilidad al tamaño del motor

Para arrancar vehículos de 12 V con motores de gasolina de hasta 6 L y motores diesel de 3 L



Alimentación de batería

Potente batería de Litio-Cobalto de 13.000 mAh



Función Powerbank

Carga dispositivos electrónicos, incluyendo smartphones y tablets



Compacto y potente arrancador de litio con función de powerbank

El BATTERYstart300 es un arrancador compacto de litio y cobalto LiCoO₂ para vehículos pequeños y medianos de 12V con motores de gasolina de hasta 6L y motores diesel de 3L. Más pequeño en tamaño que la mayoría de los típicos arrancadores, el BATTERYstart300 es una solución compacta sin comprometer la potencia. Incluye pinzas de seguridad inteligentes para mantener al usuario y al vehículo seguros con protección de polaridad inversa, anti-picos y cortocircuito. Incluye una luz LED brillante y una función depowerbank, que le permite cargar dispositivos electrónicos en movimiento - sólo tiene que conectar un cargador USB y el banco de energía se activará.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

Eficiencia	Better
Tam. motor gasolina recomendado (hasta)	6 l
Tamaño motor diesel recomendado (hasta)	3 l
Tomas USB 2.1A	2
Conexión de la toma de corriente de 12 V	n/a

Datos eléctricos

Amperios de arranque	300
Pico de amperios	1500

Dimensiones y peso



Largo	168.0 mm
Ancho	88.0 mm
Alto	33.0 mm

Datos adicionales del producto

Tipo de batería	LiCoO2
Capacidad de la batería	13000 mAh
Charging Type	Micro-USB
Tiempo de carga	3 h
Función powerbank	Sí

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024

Hoja de datos de producto

Primary Article Identifier	4052899620483
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7



Detail



Detail



Detail



Detail




Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899620483	BATTERY start 300	Estuche de cartón 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	848.00 g
4052899620568	BATTERY start 300	Embalaje de envío 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	3752.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction BATTERYstart
	Aplicación de película BatteryStart How to Video (EN)
	Película de productos OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Consejo de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM