


# BATTERYstart 300

## Arrancadores



### Compatibilidad al tamaño del motor

Para arrancar vehículos de 12 V con motores de gasolina de hasta 6 L y motores diesel de 3 L



### Alimentación de batería

Potente batería de Litio-Cobalto de 13.000 mAh



### Función Powerbank

Carga dispositivos electrónicos, incluyendo smartphones y tablets



### Compacto y potente arrancador de litio con función de powerbank

El BATTERYstart300 es un arrancador compacto de litio y cobalto LiCoO<sub>2</sub> para vehículos pequeños y medianos de 12V con motores de gasolina de hasta 6L y motores diesel de 3L. Más pequeño en tamaño que la mayoría de los típicos arrancadores, el BATTERYstart300 es una solución compacta sin comprometer la potencia. Incluye pinzas de seguridad inteligentes para mantener al usuario y al vehículo seguros con protección de polaridad inversa, anti-picos y cortocircuito. Incluye una luz LED brillante y una función depowerbank, que le permite cargar dispositivos electrónicos en movimiento - sólo tiene que conectar un cargador USB y el banco de energía se activará.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto			
	Eficiencia	Tam. motor gasolina recomendado (hasta)	Tamaño motor diesel recomendado (hasta)	Tomas USB 2.1A
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	Better	6 l	3 l	2

Descripción del producto	Conexión de la toma de corriente de 12 V	Datos eléctricos		Dimensiones y peso
		Pico de amperios	Amperios de arranque	Largo
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	n/a	1500	300	168.0 mm

Descripción del producto	Alto	Ancho	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	33.0 mm	88.0 mm	07-03-2024	4052899620483	Lead




Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

<sup>1)</sup> Up to 6L Petrol 3L Diesel

## Hoja de datos gama de productos

---

Descarga datos

Fichero	
	User instruction BATTERYstart
	Aplicación de película BatteryStart How to Video (EN)
	Película de productos OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

### Consejo de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.