

ORIGINAL - PSX PSX24W

Recambios OSRAM



Recambios OSRAM

Descubra nuestras lámparas PSX ORIGINALES. Estos recambios son tipos de lámparas de señalización para diferentes aplicaciones. Proporcionan un flujo luminoso elevado y constante.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	2504
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	24.00 W
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	+10 %; -15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	18.5 mm
Peso del producto	9.60 g
Largo	46.7 mm

Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	1000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PG20-1
-----------------------------------	--------

Capacidades

Hoja de datos de producto

Tecnología	AUX ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certificados & Normas

Categoría ECE	PSX24W
---------------	--------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	2504
------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899600560
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899600560	ORIGINAL - PSX PSX24W	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4062172017541	ORIGINAL - PSX PSX24W	Retráctil 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	132.00 g
4052899600577	ORIGINAL - PSX PSX24W	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM