


NIGHT BREAKER 200 H7

La lámpara halógena más luminosa de OSRAM



Hasta un 200% más de luz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Haz de hasta 150 m de largo

Mejor visibilidad



Tapa cromada de espejo

Aspecto moderno



Hasta un 20% de luz más blanca

Las señales, los obstáculos y los peligros pueden reconocerse antes en comparación con la norma legal mínima



La lámpara halógena más potente de OSRAM

Entre en el siguiente nivel de luz: Con NIGHT BREAKER 200 - ¡la luz halógena para automóviles más brillante de OSRAM! Estas lámparas de vanguardia para faros impresionan con hasta un 200% más de luz y hasta un 20% más de luz blanca en comparación con la norma legal mínima y generan un haz de luz de hasta 150 metros de largo. Más luz y mejor visibilidad pueden ayudar a los conductores a identificar y reaccionar a los peligros del tráfico más rápidamente. La lámpara ideal para los conductores que aprecian la diferencia que supone una iluminación potente para el automóvil. Disponible en H4 , H7 y H11 con una nueva tapa cromada

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64210NB200
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	On-road
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	58 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Temperatura de color	3550 K

Dimensiones y peso



Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	12.50 g
Largo	59.0 mm

Duración de vida

Duración B3	150 h
Vida útil Tc	250 h

Datos adicionales del producto

Hoja de datos de producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

Capacidades

Tecnología	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certificados & Normas

Categoría ECE	H7
Símbolos de homologación	Aprobación E1

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64210NB200
------------------------	------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172198134	NIGHT BREAKER 200 H7	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172198141	NIGHT BREAKER 200 H7	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172212250	NIGHT BREAKER 200 H7	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4062172212267	NIGHT BREAKER 200 H7	Retráctil 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	157.00 g
4062172212274	NIGHT BREAKER 200 H7	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM