


# LEDinspect SLIM 500

Luces de inspección



### Lámpara plegable

Gran flexibilidad y diversas posibilidades de ajuste gracias al posicionamiento multiángulo



### 500 Lumen

Tres funciones de luz: alta con hasta 500 lm, baja con hasta 250 lm y función de linterna con hasta 70 lm



### Clase de protección IP54 e IK07

Protección contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua según la norma IP54 y resistencia a los impactos según la norma IK07



### Garantía de 2 años de OSRAM

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

## Hoja de datos de producto



### Luz es versatilidad

Esta lámpara de inspección de alta calidad de OSRAM es perfecta para el uso profesional y privado. Con tres funciones de luz - alta con hasta 500 lm, baja con hasta 250 lm y función de linterna con hasta 70 lm - esta luz ofrece una gran flexibilidad y diversas posibilidades de ajuste. El diseño ultraplano en combinación con el posicionamiento multiángulo -270° de rotación y 180° de giro- permite dirigir el haz de luz exactamente donde se necesita. La luz de inspección es recargable, y el indicador de nivel de carga integrado muestra el estado actual de la batería. En el volumen de suministro se incluye un cable de carga USB tipo C y el adaptador de corriente correspondiente. La LEDinspect SLIM 500 puede utilizarse hasta seis horas a baja potencia y hasta cuatro horas a alta potencia. De acuerdo con el grado de protección IP54, esta luz de inspección tiene protección contra la entrada de partículas con  $\varnothing \geq 1,0$  mm y contra las salpicaduras de agua, y está probada para la resistencia a los impactos de acuerdo con IK07. Esta luz LED es fácil de transportar, tiene una superficie antideslizante y repelente a la suciedad, incluye un gancho e imanes integrados para trabajar con las manos libres y una fácil fijación, lo que la hace ideal para actividades de manualidades, reparaciones de coches y uso diario. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto\*.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	LEDIL403
Aplicación (Categoría y producto específico)	LED inspection lights

#### Datos eléctricos

Potencia nominal	9.62 W
Tensión nominal	3.7 V


#### Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	500 lm
Tono de luz LED	blanco

#### Información módulos LED

Número de LED por módulo	2
--------------------------	---

#### Dimensiones y peso



Peso del producto	155.00 g
Largo	327.0 mm
Ancho	37.0 mm
Alto	41 mm

#### Colores y materiales

Color del casquillo	Negro / Orange
---------------------	----------------

#### Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

## Hoja de datos de producto

### Datos adicionales del producto

Tipo de batería	Rechargeable
Número de pilas incluidas	1
Alcance de la batería	Yes
Batería	High-quality lithium-ion battery

### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

### Certificados & Normas

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDIL403
------------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623842
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abf165c4-c2f3-4ed4-83e9-757384ad2096



Detail



Detail



Detail

## Hoja de datos de producto

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899623842	INSPECTION LAMP	Estuche de cartón 1	68 mm x 54 mm x 182 mm	0.67 dm <sup>3</sup>	575.00 g
4052899623965	INSPECTION LAMP	Embalaje de envío 6	187 mm x 152 mm x 202 mm	5.74 dm <sup>3</sup>	6150.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero
 User instruction LEDinspect SLIM 500
 Aplicación de película LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

\*consulte las condiciones exactas en:

[www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM