

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4

Luz blanca adicional para un aspecto LED



### Aspecto LED

Luz blanca adicional para un aspecto LED elegante



### Hasta 5.000 Kelvin<sup>1), 2)</sup>

Alto contraste y luz blanca brillante para un aspecto más elegante y moderno en la carretera



### Hasta un 100% más de luz<sup>1), 3)</sup>

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



### La luz extra blanca con hasta 5.000 K

Descubra COOL BLUE INTENSE - lámparas halógenas de alta tecnología, casi en la liga de las lámparas LED. Con su potente y brillante luz extra blanca de hasta 5.000 Kelvin, cuyo haz de luz frío hace que se parezca mucho a una lámpara LED, ofrece a los verdaderos aficionados al diseño el valor de su dinero. Además, la lámpara para automóviles proporciona una luz de alto contraste similar a la luz del día, lo que la hace más agradable a la vista que la luz de las lámparas estándar. En comparación con los requisitos mínimos ECE, la gama OSRAM COOL BLUE INTENSE es hasta un 100% más brillante. El moderno diseño con casquillo plateado (H4/H7/H8/H11/HB4) es ideal para su uso en faros de cristal transparente. Esto le aporta a su coche un aspecto elegante. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 2) Medido en los faros. 3) En comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	64193CBN
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

### Datos eléctricos

Entrada de potencia	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 % / ±15 %
Temperatura de color	up to 5000 K <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Measured in headlamps

### Dimensiones y peso

Diámetro	13.0 mm
Peso del producto	21.30 g
Largo	82.0 mm

### Duración de vida

Duración B3	50 / 200 h <sup>1)</sup>
Vida útil Tc	100 / 400 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

### Capacidades

Tecnología	Lámpara halógena
------------	------------------

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
Símbolos de homologación	Aprobación E1

### Categorías específicas del país

## Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	64193CBN
------------------------	----------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4006584763849   4062172149334   4062172149297   4062172159302   4062172251686   4055462372505   4062172387415   4062172395625
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172149297	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	135.00 g
4062172149303	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4062172149334	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4062172149372	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	296.00 g
4062172149341	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2991.00 g
4062172251686	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Bláster 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172251693	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	422.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero
 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM