

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Luz blanca adicional para un aspecto LED



**Aspecto LED**

Luz blanca adicional para un aspecto LED elegante



**Hasta 4,000 Kelvin**

Alto contraste y luz blanca brillante para un aspecto más elegante y moderno en la carretera



**La luz extra blanca con hasta 4.000 K**

Las lámparas de señalización COOL BLUE INTENSE destacan por su aspecto elegante. Su luz blanca azulada con una temperatura de color de hasta 4.000 K proporciona un aspecto moderno xenón. Las lámparas se pueden utilizar tanto para las luces de matrícula como para las de posición y aparcamiento.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información general del producto	Datos eléctricos			
	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	2825CBN	5.5 W	12.0 V	5 W	±10 %

Descripción del producto	Tensión de prueba	Datos Fotométricos	Physical Attributes & Dimensions		
		Flujo luminoso	Casquillo (denominación estándar)	Largo	Diámetro
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	25.1 mm	10.0 mm

Descripción del producto	Duración de vida		Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Duración B3	Vida útil Tc	Categoría ECE	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	375 hr	750 hr	W5W	4062172218726   4062172215060   4062172394710   4062172218740	No declarable substances contained

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	No contiene sustancias declarables

## Hoja de datos gama de productos

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.