

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH



Banda flexible para la cabeza

Acolchado suave y correa adicional ajustable para una óptima comodidad de uso




Hasta 115 lúmenes

Tres funciones de luz: Hasta 115 lm (alta, hasta 50 lm (baja) y una función de parpadeo rojo en la parte trasera



Aproximadamente 1,5 horas de carga

Con un tiempo de carga de sólo 1,5 horas aproximadamente, esta lámpara de OSRAM está rápidamente lista para ser utilizada de nuevo



Garantía de 2 años de OSRAM*

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes



Luz es versatilidad

Esta linterna frontal flexible de alta calidad de OSRAM es perfecta para el uso profesional y privado. Con tres funciones de luz - alta hasta 115lm, baja hasta 50lm y una función de parpadeo rojo en la parte trasera, esta linterna frontal ofrece diferentes opciones de ajuste para una variedad de tareas. La iluminación integrada directamente en la diadema ajustable individualmente permite una distribución amplia y uniforme de la luz y puede proporcionar una mejor iluminación del área de trabajo. La batería recargable permite hasta 4,5h de funcionamiento a alta potencia o hasta 5,5h a baja potencia y con un tiempo de carga de sólo 1,5 horas aproximadamente, esta lámpara de OSRAM también está rápidamente lista para ser utilizada de nuevo. El cable de carga USB Micro B para recargar la batería de litio está incluido en el suministro. Según el grado de protección IP 42, esta linterna frontal está protegida contra la entrada de partículas de polvo y contra las salpicaduras de agua. La linterna frontal flexible LEDinspect cuenta con almohadillas suaves en su interior y, además, con una correa ajustable para una óptima comodidad de uso. Con un peso de sólo 62g y el diseño flexible y plegable, el producto es fácil de almacenar y transportar, por lo que es ideal como luz para trabajos de artesanía, reparaciones de automóviles y uso diario. OSRAM también ofrece una garantía de 2 años**Para conocer las condiciones precisas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto | Información general del producto | Datos eléctricos | |
|--------------------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------|
| | Aplicación (Categoría y producto específico) | Referencia para pedido | Potencia nominal | Tensión nominal |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights | LEDIL414 | 3 W | 3.7 V |

| Descripción del producto | Datos Fotométricos | | | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| | Temperatura de color | Flujo luminoso | Tono de luz LED | Peso del producto |
| INSPECTION LAMP | 6000 K | 115 lm | blanco | 62.00 g |

| Descripción del producto | Largo | Ancho | Alto | Información módulos LED |
|--------------------------|----------|---------|---------|--------------------------|
| | | | | Número de LED por módulo |
| INSPECTION LAMP | 245.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 1 |

| Descripción del producto | Colores y materiales | Duración de vida | Datos adicionales del producto | |
|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | Color del casquillo | Garantía | Tipo de batería | Número de pilas incluidas |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange | 2 years | Rechargeable | 1 |

| Descripción del producto | Capacidades | Datos logísticos | Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | Tecnología | Vatios hora por batería [MPRD] | Lista de candidatos Sustancia 1 | Nº CAS de la sustancia 1 |
| INSPECTION LAMP | LED | 3.70 | Lead | 7439-92-1 |

| Descripción del producto | Instrucción de uso seguro | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|--------------------------|--|--|
| INSPECTION LAMP | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb |

Hoja de datos gama de productos

Aviso legal

Consejos de aplicación: Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso. *consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.