


## HMI Single-End Lamps (other)

Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



341840\_HMI 12000W SE



## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos		
	Tensión nominal	Corriente nominal	Tensión de funcionamiento	Potencia nominal	Flujo luminoso nominal	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra
HMI 2500 W/SE XS	115 V	25.6 A	115 V	2500.00 W	220000 lm	6000 K	90
HMI 4000 W/SE XS	200 V	24 A	200 V	4000.00 W	380000 lm	6000 K	90
HMI 12000 W/SE XS	160 V	84.00 A	160 V	12000.00 W	1150000 lm	6000 K	90

Descripción del producto	Dimensiones y peso			Duración de vida	Datos adicionales del producto	Capacidades
	Diámetro	Largo	Long. del centro luminoso (LCL)	Duración	Casquillo (denominación estándar)	Posición de quemado
HMI 2500 W/SE XS	60.0 mm	225.0 mm	127,0 mm	500 h	G38	Universal
HMI 4000 W/SE XS	75.0 mm	250.0 mm	142,0 mm	500 h	GX38	Universal
HMI 12000 W/SE XS	100.0 mm	455.0 mm	255,0 mm	500 h	GX38	Other

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HMI 2500 W/SE XS	05-03-2024	4050300284293   4050300932149   4008321281173   4062172350099	No declarable substances contained	In work
HMI 4000 W/SE XS	05-03-2024	4050300932156   4008321244314   4062172017039   4062172350235	No declarable substances contained	In work
HMI 12000 W/SE XS	05-03-2024	4050300650418   4008321128157	Lead	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
HMI 2500 W/SE XS		
HMI 4000 W/SE XS		
HMI 12000 W/SE XS	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## Hoja de datos gama de productos

---

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.