

LEDinspect DUAL CHARGE PAD

Wire-Free Technology

Simply place a compatible worklight on the charging pad to easily hold and recharge

Flexible mounting options

With strong magnets and screw holes built-in, you can easily attach the charging pad to toolboxes, workbenches and more

Built to last

IK08 and IP20 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge two inspection lamps

Removing the need to find and connect the correct charging cable, OSRAM's Wire-Free charging pad securely stores and recharges a pair of suitable inspection lamps, so they are ready when you are. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Dimensiones y peso			
	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)	Largo	Peso del producto	Alto	Ancho
CHARGING PAD	LEDIL424	LED inspection lights	105.0 mm	220.00 g	105 mm	18.0 mm

Descripción del producto	Duración de vida	Capacidades	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Garantía	Tecnología	Date of Declaration	Primary Article Identifier
CHARGING PAD	2 years	LED	13-05-2024	4062172393188

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
CHARGING PAD	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	298f9330-2cce-45e2-84a3-cadbe07428a5

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



User instruction
LEDinspect SINGLE CHARGE PAD DUAL CHARGE PAD

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.