

NIGHT BREAKER 220 H4

La lámpara halógena más luminosa de OSRAM



Hasta un 220% más de luminosidad

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo




Haz de hasta 150 m de longitud

Mejor visibilidad



Tapa dorada

Aspecto moderno



La lámpara halógena más potente de OSRAM

Entre en el siguiente nivel de luz: Con NIGHT BREAKER 220 – ¡la luz halógena para automóviles más brillante de OSRAM! Estos faros de última generación impresionan con hasta un 220% más de brillo y hasta un 20% más de luz blanca en comparación con la norma legal mínima y generan un haz de hasta 150m de largo. Más luz y mejor visibilidad pueden ayudar a los conductores a identificar y reaccionar a los peligros del tráfico más rápidamente. La lámpara ideal para los conductores que aprecian la diferencia que marca una iluminación potente para el automóvil. Disponible en H4 y H7 con una nueva tapa dorada.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64193NB220
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	On-road
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	75 / 68 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±12 / ±15 %

Dimensiones y peso



Diámetro	13.0 mm
Peso del producto	21.30 g
Largo	82.0 mm

Duración de vida

Duración B3	80 / 200 h ¹⁾
Vida útil Tc	160 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Hoja de datos de producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193NB220
------------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4062172399449 4062172399395 4062172399531 4062172399555
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172399449	NIGHT BREAKER 220 H4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4062172399456	NIGHT BREAKER 220 H4	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4062172399463	NIGHT BREAKER 220 H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3213.00 g
4062172399555	NIGHT BREAKER 220 H4	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	72.00 g
4062172399562	NIGHT BREAKER 220 H4	Embalaje de envío 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	437.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37.

Consejos de aplicación

Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.