


# NIGHT BREAKER 220 H7

La lámpara halógena más luminosa de OSRAM



### Hasta un 220% más de luminosidad

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



### Haz de hasta 150 m de longitud

Mejor visibilidad



### Tapa dorada

Aspecto moderno



### La lámpara halógena más potente de OSRAM

Entre en el siguiente nivel de luz: Con NIGHT BREAKER 220 – ¡la luz halógena para automóviles más brillante de OSRAM! Estos faros de última generación impresionan con hasta un 220% más de brillo y hasta un 20% más de luz blanca en comparación con la norma legal mínima y generan un haz de hasta 150m de largo. Más luz y mejor visibilidad pueden ayudar a los conductores a identificar y reaccionar a los peligros del tráfico más rápidamente. La lámpara ideal para los conductores que aprecian la diferencia que marca una iluminación potente para el automóvil. Disponible en H4 y H7 con una nueva tapa dorada.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	64210NB220
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	On-road
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

### Datos eléctricos


Entrada de potencia	58 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %

### Dimensiones y peso



Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	12.50 g
Largo	59.0 mm

### Duración de vida

Duración B3	150 h
Vida útil Tc	250 h

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	HAL <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H7
---------------	----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64210NB220
------------------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4062172399340   4062172399326   4062172399517   4062172399579
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172399340	NIGHT BREAKER 220 H7	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4062172399357	NIGHT BREAKER 220 H7	Retráctil 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	157.00 g
4062172399364	NIGHT BREAKER 220 H7	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1722.00 g
4062172399579	NIGHT BREAKER 220 H7	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	55.00 g
4062172399586	NIGHT BREAKER 220 H7	Embalaje de envío 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	354.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

## Hoja de datos de producto

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM